

ACL ALU PROFILE

Zubehör Flexibel



ACL ALU PROFILE SURFACE 16x7mm



ACL ALU PROFILE CORNER 16x18.5mm



ACL ALU PROFILE RECESSED 16x7.5mm

Produktbeschreibung

- _ Aluminium-LED-Profil in eloxierter silberner Farbe
- _ Ideal für die Aufbaumontage
- _ Einfache Montage und Installation durch kompatible Abdeckungen und Montagezubehör
- _ Geeignet für flexible Streifen bis zu 8 mm Breite
- _ Bis zu 30 W/m
- _ Hergestellt in Europa
- _ 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>)

Mechanische Eigenschaften

- _ Verfügbare Profillänge 2 m
- _ Kompatible Tridonic Abdeckungen

Systemlösung

- _ Systemlösung in Kombination mit Tridonic LLE FLEX-Modulen
- _ Komplettsystem mit Tridonic-Konstantspannungstreibern


Website

<http://www.tridonic.com/28005790>




ACL ALU PROFILE


Zubehör Flexibel




ACL ALU PROFILE SURFACE 16x7mm




ACL ALU PROFILE SURFACE 16x11mm




ACL ALU PROFILE RECESSED 16x7.5mm



ACL ALU PROFILE RECESSED 16x12mm



ACL ALU PROFILE CORNER 16x18.5mm



ACL ALU PROFILE FLEXIBLE 16x4mm

Bestelldaten

Typ	Artikelnummer	Farbe	Länge L	Maximalleistung	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
ACL ALU-PROFILE SURFACE 16x7MM L=2M	28005790	Silber	2.000 mm	20 W/m	72 Stk.	0,238 kg
ACL ALU-PROFILE SURFACE 16X11MM L=2M	28005791	Silber	2.000 mm	30 W/m	96 Stk.	0,284 kg
ACL ALU-PROFILE RECESSED 16X7.5MM L=2M	28005792	Silber	2.000 mm	15 W/m	128 Stk.	0,276 kg
ACL ALU-PROFILE RECESSED 16X12MM L=2M	28005793	Silber	2.000 mm	20 W/m	96 Stk.	0,332 kg
ACL ALU-PROFILE CORNER 16x18.5MM L=2M	28005794	Silber	2.000 mm	30 W/m	40 Stk.	0,674 kg
ACL ALU-PROFILE FLEXIBLE 16X4MM L=2M	28005795	Silber	2.000 mm	15 W/m	270 Stk.	0,118 kg

